

短期暴露評価に伴う登録削除・変更一覧

平成28年7月15日現在

登録変更時期	薬剤名	変更事項	作物名	備考						
平成26年8月27日	コルト顆粒水和剤	削除	だいこん	旧ラベル流通無し						
平成26年11月17日	オルトラン粒剤	削除	ミニトマト はつかだいこん	詳細変更内容別添						
		適用変更	キャベツ トマト きゅうり なす ピーマン はくさい ブロッコリー だいこん かぶ ばれいしよ							
			削除		なす ブロッコリー だいこん はつかだいこん かぶ トマト ミニトマト かんきつ					
					適用変更	キャベツ はくさい レタス ばれいしよ ぶどう かき 茶 オクラ				
						作物名変更	非結球あぶらな科葉菜類 とうもろこし			
						ジェイエース粒剤	削除	ミニトマト	詳細変更内容別添	
							適用変更	キャベツ はくさい ブロッコリー だいこん かぶ なばな きゅうり トマト なす みずな ばれいしよ こまつな チンゲンサイ		
								削除		かんきつ ブロッコリー だいこん かぶ トマト ミニトマト なす
										適用変更

短期暴露評価に伴う登録削除・変更一覧

平成28年7月15日現在

登録変更時期	薬剤名	変更事項	作物名	備考			
平成27年2月4日	ジメエート乳剤	削除	みかん				
			なつみかん				
			かんきつ (みかん、なつみかんを除く)				
			はくさい				
			トマト				
			ピーマン				
			かぼちゃ				
			しろうり				
			かぶ				
			にんじん				
			ねぎ				
			にら				
			たまねぎ				
			さやいんげん				
			ジメエート粒剤		削除	だいこん	
なす							
ねぎ							
だいず							
わさび 畑わさび							
ベジホン乳剤	削除	キャベツ					
		はくさい					
		だいこん					
平成27年2月18日	マイクロデナボン水和剤85	削除	ぶどう はくさい				
	デナボン水和剤50	削除	ぶどう				
	ルビゲン水和剤	削除	トマト もも				
	スペックス水和剤	削除	もも				
	マブリック水和剤20	削除	大粒ぶどう				
			トマト				
		適用変更	レタス		詳細変更内容別添		
	マブリックEW	削除	大粒ぶどう				
マブリックジェット	削除	トマト					
平成27年7月8日	ガゼット粒剤	削除	なす				
			きゅうり				
			すいか				
			メロン				
			とうがん				
			だいこん				
			いちご				
			ねぎ				
			かんしょ				
			キャベツ				
			はくさい				
			ブロッコリー				
			ばれいしょ				
			アドバンテージ粒剤		削除	なす	
						きゅうり	
	すいか						
	メロン						
	とうがん						
	だいこん						
	アドバンテージS粒剤	削除	かんしょ				
			だいこん				
ねぎ							
オンコルスタークル粒剤	削除	ねぎ					
		きゅうり					
		なす					
		メロン					

短期暴露評価に伴う登録削除・変更一覧

平成28年7月15日現在

登録変更時期	薬剤名	変更事項	作物名	備考
平成27年7月8日	オンダイアエース粒剤	削除	キャベツ	
			はくさい	
			ブロッコリー	
			ばれいしょ	
			ねぎ	
			すいか	
			メロン	
			なす	
	オンコルマイクロカプセル	削除	キャベツ	
			はくさい	
			ブロッコリー	
			カリフラワー	
			レタス	
			非結球レタス	
			ねぎ	
			わけぎ	
	オンコル粒剤1	削除	キャベツ	
			きゅうり	
			すいか	
			メロン	
			なす	
			ねぎ	
			はくさい	
	オンコルOK粒剤	削除	かんしょ	
とうがん				
オクラ				
グランドオンコル粒剤	削除	きゅうり		
		キャベツ		
		ねぎ		
ジャッジ箱粒剤	削除	きゅうり		
		キャベツ		
		ねぎ		
オンコル粒剤5 ガーデンホスピタル粒剤	削除	きゅうり		
		すいか		
		メロン		
		なす		
		ピーマン		
		なばな		
		キャベツ		
		はくさい		
		だいこん		
		ブロッコリー		
		カリフラワー		
		レタス		
		ねぎ		
		わけぎ		
		ほうれんそう		
		とうがん		
		いちご		
平成27年10月14日	サイハロン水和剤	削除	かき	
			ぶどう	
			非結球レタス	
サイハロン乳剤	削除	トマト		
		ミニトマト		
ビリーブ水和剤	削除	かき		

短期暴露評価に伴う登録削除・変更一覧

平成28年7月15日現在

登録変更時期	薬剤名	変更事項	作物名	備考		
平成27年10月28日	オサダン水和剤25	削除	いちご	最終有効年限超過		
	オサダンフロアブル	削除	いちご			
	カルビオ	削除	なし ぶどう			
平成27年11月25日	アクセルフロアブル	適用変更	非結球レタス	詳細変更内容別添		
	サンマイトフロアブル	削除	トマト ミニトマト			
平成28年4月20日	ロブラール水和剤	適用変更	ぶどう	詳細変更内容別添		
	ロブラール500アクア	削除	ぶどう			
未定	コテツフロアブル	削除	非結球レタス バナナ			
		適用変更	ぶどう ブロッコリー 非結球アブラナ科葉菜類 しゅんぎく		詳細変更内容別添	
		削除	トマト ミニトマト 非結球レタス なす			
			適用変更			レタス ブロッコリー だいこん かぶ ねぎ ピーマン
	削除		トマト ミニトマト なす			
		適用変更	なし すもも レタス 非結球レタス セルリー いちご		詳細変更内容別添	
	アクセルキングフロアブル	削除	だいこん 非結球レタス			
		適用変更	レタス		詳細変更内容別添	
	未定	ラービン水和剤75	削除	りんご もも		
			適用変更	なし キャベツ はくさい		詳細変更内容別添
			削除	りんご なし かき セルリー		
		適用変更		もも かんきつ キャベツ はくさい だいこん	詳細変更内容別添	
		サンマイト水和剤	適用変更	りんご もも なし ぶどう いちじく	詳細変更内容別添	
				適用変更		いちご

短期暴露評価に伴うアセフェート剤の登録変更一覧(登録変更日:平成26年11月17日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所							
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを含む 農薬の総使用回	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを含む 農薬の総使用回
オルトラン水和剤	キャベツ	ヨウムシ ハスモンヨトウ タマキシウワバ	1000~1500倍	/	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内				100~300L/10a	収穫30日前まで	1回		2回以内(定植時 までの処理は1 回以内、定植後 の散布は1回以 内)
		アオムシ コナガ アブラムシ類	1000~2000倍													
	はくさい	カアラハバチ ヨウムシ ハスモンヨトウ	1000~1500倍	/	収穫14日まで	3回以内	散布	3回以内			1500倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	1回		1回
		アオムシ コナガ アブラムシ類	1000~2000倍													
	レタス	ヨウムシ	1000~1500倍	/		3回以内	散布	3回以内								
		オオタバコガ	1000倍													
	非結球あぶらな科 葉菜類(ケール、から しな、みずな、ルッコ ラを除く)	アブラムシ類	1500倍	/	収穫21日前まで	1回	散布	1回								
	オクラ	アブラムシ類 トリヨコバイ	1000倍	/	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は4回 以内)				100~300L/10a	収穫開始7日前 まで	2回以内	散布	3回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は2 回以内)
	ばれいしよ	テントウムシダマシ幼虫 ヨウムシ		300倍	/								収穫7日前まで			
		アブラムシ類 ジャガイモガ	1000~1500倍	/	収穫7日前まで	散布	100~300L/10a									
	とうもろこし	アブラムシ類	1000倍	/	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内					未成熟とうもろこし			
	ぶどう	チャノキアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500~2000倍	/	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内					収穫60日前まで	1回		1回
		ハマキムシ類	1500倍													
	かき	カキクダアザミウマ チャノキアザミウマ カキノハタムシガ	1000~1500倍	/	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内			1500倍	200~700L/10a				
カキノハタムシガ フシコナカイガラムシ		1000倍														
茶		チャノキアザミウマ チャノトリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ	1000~2000倍 1000~1500倍													
オルトラン粒剤	キャベツ	アオムシ コナガ ヨウムシ	3~6kg/10a (1~2g/株)	/	定植時及び 収穫21日前まで	3回以内	定植時植穴散布 及び 生育期葉面散布	3回以内					定植時	1回	植穴定植	2回以内(定植時 までの処理は1 回以内、定植後 の散布は1回以 内)
		アブラムシ類	6g/m <sup>2</sup>													
	トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3~6kg/10a (1~2g/株)	/	定植時及び 収穫前日まで	3回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3回以内					定植時	1回	作条散布 又は 植穴処理	1回
	きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ														
	ピーマン	アブラムシ類	2g/株	/												
	はくさい	アオムシ コナガ ヨウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	/	定植時及び 収穫21日前まで	3回以内	植穴散布及び 生育期株元散布	3回以内					定植時	1回	植穴処理	1回
	ブロッコリー	ヨウムシ	6kg/10a (2g/株)	/	定植時及び 収穫14日前まで											
	だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3~4kg/10a	/	は種前	1回	は種前 作条散布	2回以内(は種前 及びは種時の処 理は合計1回以 内)							作条散布	1回
	かぶ		4kg/10a	/	収穫14日前まで		株元散布	1回								
	ばれいしよ	アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	/	植付時	1回	作条散布	5回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は4 回以内)					収穫21日前まで			3回以内(植付時 の処理は1回以 内、植付後は2 回以内)



短期暴露評価に伴うフルバリネット剤の登録変更一覧(登録変更日:平成27年2月18日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所							
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネットを含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネットを含む農薬の総使用回数
マブリック水和剤20	レタス	アブラムシ類	4000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内					収穫7日前まで			

短期暴露評価に伴うメタフルミゾン剤の登録変更一覧(登録変更日:平成27年11月25日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所							
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数
アクセルフロアブル	非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000~2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内					収穫7日前まで			

短期暴露評価に伴うイプロジオン剤の登録変更一覧(登録変更日:平成28年4月20日) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所							
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
ロブラール水和剤	ぶどう	黒とう病	500~1000倍		開花期~幼果期 (収穫60日前まで)	3回以内	散布	3回以内			1000倍					

短期暴露評価に伴うクロルフェナピル剤の登録変更一覧(登録変更日:未定) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所											
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数				
コテツフロアブル	ぶどう	チャノキイロアザミウマ、 フタテンヒメヨコバイ、ミ カンキイロアザミウマ、 フトウサビタニ	2000~4000倍	200~700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内												
		ナミハダニ、カンザウハ ダニ、ハスモンヨトウ、ト ビイロトラガ、モンキク ロノメイガ、コガネムシ 類、ミノガ類	2000倍																	
	ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ヨト ウムシ、ハスモンヨトウ	2000倍		収穫前日まで												収穫3日前まで			
	非結球あぶらな 科葉菜類(まつ な、ひろしまなを 除く)	コナガ	2000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	1回		1回									収穫14日前まで			
	しゅんぎく	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内									収穫14日前まで			

短期暴露評価に伴うトルフェンピラド剤の登録変更一覧(登録変更日:未定) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所													
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農 薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農 薬の総使用回数						
ハチハチ乳剤	レタス	アブラムシ類、ナメグ リバエ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内					収穫14日前まで									
		ナメグ類、べと病	1000倍																			
	ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ 類、コナガ	1000～2000倍		収穫3日前まで																	
		アオムシ、コナガ、ア ブラムシ類、キスジノ ミハムシ、ハイマダラノ メイガ、ナメグリバ エ、カブラハバチ	1000～2000倍		収穫14日前まで									1回					1回			
	かぶ	白さび病、ワッカ症	1000倍																			
		キスジノミハムシ、コナ ガ	1000～2000倍		収穫7日前まで	2回以内			2回以内	2000倍										1回		
		ハイマダラノメイガ、ナ メグリバエ	2000倍																			
	カブラハバチ、白さ び病	1000倍																				
	ねぎ	アザミウマ類、ネギコ ガ、シロイチモジト ウ、さび病、べと	1000倍		収穫3日前まで	2回以内			2回以内							収穫7日前まで						
	ピーマン	アザミウマ類	1000～2000倍		収穫前日まで	2回以内			2回以内											1回	1回	
チャノホコリダニ、コナ ジラミ類、うどんこ 病		1000倍																				
ハチハチフロアブ ル	なし	シンクイムシ類	1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内														
		アブラムシ類、ニセナ シサビダニ、アザミウ マ類	2000倍																			
		クワコナカイガラムシ	1000～2000倍																			
	すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで																	
	レタス	アブラムシ類、ナメグ リバエ	1000～2000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内														
		ヒメフタテンヨコバイ	1000倍																			
	非結球レタス	アブラムシ類、ナメグ リバエ	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内														
		ヒメフタテンヨコバイ	1000倍																			
	セルリー	アブラムシ類、ナメグ リバエ	2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内								収穫28日前まで						
	いちご	アブラムシ類、アザミ ウマ類、カキノヒメヨ コバイ、うどんこ病	1000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内								1番花の開花まで	1回				1回	
アクセルキングフロ アブル	レタス	オオタバコガ、アブラ ムシ類、ナメグリバエ	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回	散布	2回											収穫14日前まで			

短期暴露評価に伴うチオジカルブ剤の登録変更一覧(登録変更日:未定) ※登録削除作物は除く



当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所														
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオジカルブを含む農 薬の総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオジカルブを含む農 薬の総使用回数							
ラービン水和剤75	なし	ナシチビガ、シンクイムシ類	1000～1500倍		収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					収穫45日前まで	1回		1回							
		ハマキムシ類	1000倍																				
		ケムシ類	1500倍																				
	キャベツ	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	1000～1500倍														収穫7日前まで	4回以内	4回以内	収穫14日前まで			
はくさい	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	1000～1500倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	収穫21日前まで															
ラービフロアブル	もも	ハマキムシ類、シンクイムシ類	1000倍		収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					収穫21日前まで										
	かんきつ	コアオハナムグリ、ケシキウイ類、ハスモンヨトウ、ナメケジ類、アザミウマ類	800倍														収穫14日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	収穫30日前まで		
		カタツムリ類	800～1000倍																				
	キャベツ	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	750～1000倍														収穫7日前まで	4回以内	4回以内	4回以内	4回以内	収穫14日前まで	
	はくさい	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ	750～1000倍														収穫7日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	収穫21日前まで
		ヨトウムシ	1000倍																				
だいこん	アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000倍	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	収穫30日前まで														

短期暴露評価に伴うピリダベン剤の登録変更一覧(登録変更日:未定) ※登録削除作物は除く

当該薬剤の使用に当たってはメーカー作成の登録変更チラシ等で適用内容をご確認願います。

薬剤名	変更前の登録内容								変更箇所																					
	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを含む農薬の 総使用回数	作物名	適用病害虫名	希釈倍数 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダベンを含む農薬の 総使用回数														
サンマイト水和剤	りんご	リンゴハダニ	1000～3000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内					収穫21日前まで	1回		1回														
		ナミハダニ、リンゴサビダニ	1000～1500倍																											
	もも	アブラムシ類	1000倍														収穫3日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		モモサビダニ、ハダニ類	1000～1500倍																											
	なし	ハダニ類、ニセナシサビダニ	1000～1500倍														収穫14日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		ミカンダニ	2000～3000倍																											
		アブラムシ類	1000～1500倍																											
	ぶどう	ハダニ類	1000～1500倍														収穫45日前まで	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ		1000倍																												
いちじく	ハダニ類、イチジクモンサビダニ	1000～1500倍	収穫7日前まで	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回														
サンマイトフロアブル	いちご	ハダニ類、ワタアブラムシ、チャノホコリダニ、シクラメンホコリダニ、コナジラミ類	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回					収穫3日前まで																	